

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала
«Красноярская теплосеть»
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
С.В. Иванов

« 20 » 12 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг охраны объектов
(пульт централизованного наблюдения и тревожная кнопка)
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

1	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1	АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
2	РАЙОН, ПУНКТ ДИСЛОКАЦИИ
2.1	<p>Российская Федерация. г. Красноярск, Красноярский край. 1.ул. Тамбовская, 3; 2. ул. Краснопресненская, 17а; 3.ул. Малиновского, 23г; 4. ул. 60 лет СССР, 25а; 5. ул. 3-я Смоленская, 11а; 6.ул. 3-е Августа, 24; 7. ул. Ястынская, 2а; 8.ул. М. Залки, 6г; 9. ул. М. Залки, 20а; 10.п-т Комсомольский, 13а; 11.ул. Весны, 18а; 12.ул. Солнечная, 8а; 13.ул. Батурина, 22г; 14. ул. Молокова, 1и; 15. ул. 9 мая, 65г; 16. ул. Алексеева, 8г; 17.ул. Водопьянова, 20а; 18. ул. 60 лет СССР 8а; 19. ул. М. Залки, 2к; 20. ул. Борисевича, 6а; 21. КСЗ-5 о. Отдыха (теплофикационный дюкер); 22.ул. Аральская, 7; 23. ул. Волгоградская, 2б; 24.пер. Кольцевой 2а-1; 25.ул. Пограничников, 51а; 26.ул. Боткина (ул. Пролетарская, 153) ПНС №9; 27.о. Татышев НС №18; 28.пр. Красноярский рабочий, 147 КРП Королёва; 29.ул. Глиники, 2е; 30.пр. Машиностроителей, 13а; 31.ул. Крайняя, 14в; 32.пр. Красноярский рабочий, 32а; 33.ул. Энергетиков, 52; 34.ул. Кразовская, 14г; 35.ул. Водяникова, 2а; 36.ул. Тимошенкова, 80а; 37.ул. Тимошенкова, 195; 38.ул. 40 лет Победы, 2а; 39.ул. Пограничников, 40ж; 40.пр. Metallургов, 3а; 41.ул. Бебеля, 61; 42.ул. Электриков, 46д; 43.НС №3 о. Отдыха 11г; 44.ул. Историческая, 7а; 45.ул. Борисевича, 10а; 46.ЦТП б/н ул. Верхняя, 40г; 47.пр. Красноярский рабочий, 122а; 48. ул. 60 лет Октября, 128а; 49. ул. Соколовская, 80 стр.1; 50.ул. Ленинградская, 48/2 гараж; 51.ул. Солнечная, 22; 52.ул. Дубровинского, 3; 53.ПНС №17 о. Посадный; 54.ул. Красномосковская, 1а; 55. Енисейский тракт, 8г; 56.пр. Metallургов, 1а; 57. ПНС №13 о. Отдыха; 58.ул. Ленинградская, 48/2 Западная; 59.ул. С.Лазо, 8г; 60.ул. Промысловая, 45; 61.ул. Новосибирская, 39; 62.ул. Спартакцев, 73а/1 (73в); 63. ул. Садовая, 22; 64. ул. Калинина, 2в; 65. ул. Тельмана, 49д; 66.ул. Никитина, 1в; 67.ул. Карамзина, 18г; 68.ул. Абытаевская, 4г; 69. ул. Авиаторов, 40а; 70.ул. Е.Стасовой 69а БМК; 71.ул. Автомобилистов, 70б; 72 ул. Северный проезд, 4г; 73.ПНС № 25 (КИСК) ул.Кразовская; 74. КРП «АнГор» 60 лет Образования СССР, 44д;</p>
3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
3.1	<p>РТС-1</p> <p>1. ЦТП б/н ул. Тамбовская, 3 – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в промышленной зоне.</p> <p>2. ЦТП б/н ул. Солнечная, 8а – объект представляет собой панельное здание с подвальным помещением. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой застройке.</p>

3. ЦТП б/н ул. Борисевича, 6а – объект представляет собой панельное здание с подвальным помещением. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой застройке.
4. Здание района тепловых сетей – ул. Аральская, 7 – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.
5. ПНС №16 ул. Глинки, 2е – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, огорожен, объект находится в промышленной зоне.
6. ЦТП №10 пр. Машиностроителей, 13а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой зоне.
7. ТП №8 ул. Крайняя, 14в – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой зоне.
8. ПНС №4 пр. Красноярский рабочий, 32а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, частично огорожен, объект находится в промышленной зоне.
9. ПНС №5 ул. Энергетиков, 52 – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, огорожен, объект находится в промышленной зоне.
10. ЦТП №9 ул. Борисевича, 10а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой зоне.
11. ЦТП б/н ул. Верхняя – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой зоне.
12. ЦТП №11 пр. Красноярский рабочий, 122а – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой зоне.
13. ЦТП №26 ул. Автомобилистов, 70б – объект представляет собой модульное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в промышленной зоне.
14. ЦТП ул. Северный проезд, 4г – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта не охраняется, огорожен, объект находится в жилой зоне.

РТС-2

1. НС №9 ул. Боткина (ул. Пролетарская, 153) - объект представляет собой каркасное здание из сэндвич-панелей без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется. Объект находится на территории базы «КрасТЭК». Объект находится под охранной сигнализацией.
2. ЦТП №4 ул. Бебеля, 61 – объект представляет собой каркасное здание из сэндвич-панелей без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой зоне. Объект находится под охранной сигнализацией.
3. НС №6 ул. Историческая, 7а – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Установлена охранная сигнализация, находится в жилой застройке.
4. ПНС №8 ул. Дубровинского, 3 – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Установлена охранная сигнализация, находится в жилой застройке.
5. ЦТП №12 ул. Красномосковская, 1а – кирпичное здание с подвальными помещениями. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Установлена охранная сигнализация, находится в жилой застройке.

6. ПНС №17 о. Посадный - объект представляет собой каркасное здание из сэндвич-панелей без подвального помещения. Установлена охранная сигнализация. Периметр объекта огорожен, не охраняется, находится в нежилой зоне.
7. Гараж РТС-2 ул. Ленинградская, 48/2 – объект представляет собой каркасное здание из сэндвич-панелей без подвального помещения. Периметр объекта огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

РТС - 3

1. ЦТП б/н ул. Малиновского, 23г – объект представляет собой здание из металлических сэндвич панелей, находится под охранной сигнализацией, находится в жилой застройке. Периметр объекта выполнен из железобетонного ограждения высотой не менее 2 м, не охраняется.
2. ЦТП б/н ул. 3 Смоленская, 11а – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в жилой застройке.
3. ЦТП б/н ул. 3 Августа, 24 – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в жилой застройке.
4. ЦТП б/н ул. Ястынская, 2а – объект представляет собой кирпичное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в жилой застройке.
5. ЦТП б/н ул. Мате Залки, 6г – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в жилой застройке.
6. ЦТП б/н ул. Мате Залки, 20а – объект представляет собой кирпичное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в жилой застройке.
7. ЦТП б/н ул. Мате Залки, 2к – объект представляет собой кирпичное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в жилой застройке.
8. ЦТП б/н пр. Комсомольский, 13а – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в жилой застройке.
9. Здание района тепловых сетей ул. Пограничников, 51а – объект представляет собой строение из железобетонных панелей без подвального помещения. Периметр объекта огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией. Объект находится в промышленной зоне города.
10. НС №18 о. Татышев – объект представляет собой строение из сэндвич-панелей без подвального помещения. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится под видеонаблюдением, под охранной сигнализацией. Объект находится в зелёной нежилой зоне города.
11. ПНС №19 ул. Кразовская, 14г – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в промышленной зоне.
12. ЦТП б/н ул. Пограничников, 40ж – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в промышленной зоне.
13. ЦТП б/н пр. Metallургов, 3а – объект представляет собой кирпичное здание без подвальных помещений. Периметр объекта огорожен, не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, находится в жилой зоне.
14. ПНС № 21 Енисейский тракт, 8г - объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Установлена охранная сигнализация, находится в промышленной зоне.

15. ПНС б/н ул. Metallургов, 1а – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Установлена охранная сигнализация, находится в промышленной зоне.

16. ЦТП б/н ул. С.Лазо, 8г – объект представляет собой панельное здание с подвальными помещениями. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Установлена охранная сигнализация, находится в жилой зоне.

17. ПНС-24 ул. Тельмана, 49д – объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта огорожен, не охраняется. Установлена охранная сигнализация, находится в жилой зоне.

РТС-4

1. ЦТП №4 пр. 60 лет СССР, 25а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

2. ЦТП №2 пр. 60 лет СССР, 8а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

3. КРП б/н ул. Весны, 18а – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

4. КРП № б/н, ул. Батурина, 22г – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

5. КРП б/н ул. Молокова, 1и – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией объект находится в жилой застройке.

6. КРП б/н ул. 9 мая, 65г – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

7. КРП б/н ул. Алексеева, 8г – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

8. КРП б/н ул. Водопьянова, 20а – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

9. КРП Покровский, ул. Водяникова, 2а – объект представляет собой строение из сэндвич-панелей без подвального помещения. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится в жилой застройке, под охранной сигнализацией.

10. ПНС б/н ул. 40 лет Победы, 2а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

11. КРП № 15 ул. Соколовская, 80 стр 1 – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.

12. ПНС б/н ул. Промысловая, 45 – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, огорожен. Установлена охранная сигнализация, объект находится в жилой застройке.

13. ПНС №22 ул. Никитина, 1в – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, огорожен. Установлена охранная сигнализация, объект находится в деловой застройке.

14. КРП ул. Абытаевская, 4Г – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Установлена охранная сигнализация, объект находится в жилой застройке.

15. КРП ул. Авиаторов, 40А – объект представляет собой кирпичное здание без

подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Установлена охранная сигнализация, объект находится в жилой застройке.

16.ПНС № 25 (КИСК) ул.Кразовская - объект представляет собой здание из сэндвич-панелей без подвального помещения. Периметр объекта огорожен, не охраняется. Объект находится в промышленной зоне, под охранной сигнализацией.

17.КРП «АнГор» 60 лет Образования СССР, 44д - объект представляет собой панельное здание без подвальных помещений. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Планируется установка охранной сигнализации, находится в жилой зоне

РТС-5

1. ЦТП б/н ул. Краснопресненская, 17а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой застройке, под охранной сигнализацией.

2. КСЗ-5 о. Отдыха (теплофикационный дюкер) – объект представляет собой строение из ж/б панелей без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в нежилой застройке, под охранной сигнализацией.

3. КРП б/н пр. Красноярский рабочий, 147 – объект представляет собой строение из сэндвич-панелей без подвального помещения. Периметр объекта не огорожен, не охраняется. Объект находится в нежилой застройке, под охранной сигнализацией.

4. ЦТП б/н ул. Тимошенкова, 80а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой застройке, под охранной сигнализацией.

5. ЦТП №5 ул. Тимошенкова, 195 – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой застройке, под охранной сигнализацией.

6. НС №10 ул. Электриков, 46д – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, огорожен, объект находится в жилой застройке, Объект находится под охранной сигнализацией.

7. НС №3 о. Отдыха 11г – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в нежилой застройке, под охранной сигнализацией.

8. ПНС №13 о. Отдыха – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, огорожен, объект находится в нежилой зоне, под охранной сигнализацией..

9. КРП ул. Карамзина, 18г – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, под охранной сигнализацией.. Объект находится в жилой застройке.

РТС-6

1. ПНС №14 ул.Новосибирская, 39 – объект представляет собой панельное здание с подвальным помещением. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке

2. ЦТП №2 ул.Спартакцев, 73а/1 (73в) – объект представляет собой кирпичное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой застройке, под охранной сигнализацией.

3. ул. Садовая, 22 – объект представляет собой модульное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в жилой зоне, под охранной сигнализацией.

4. ул. Калинина, 2в – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится между жилой застройкой и промышленной зоной.

РК-1

1. Здание котельной «Западная» ул. Ленинградская, 48/2 – объект представляет собой

		<p>трехэтажное здание. Периметр объекта не охраняется, огорожен. Планируется установка охранной сигнализацией, объект находится в жилой застройке.</p> <p>2. Здание электростанции «Правобережная» ул. 60 лет Октября, 128а – объект представляет собой панельное здание без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, не огорожен, объект находится в промышленной застройке. Установлена охранная сигнализация.</p> <p>РК-2</p> <p>1.БМК ул.Е.Стасовой 69а – объект представляет собой блочно-модульную котельную без подвального помещения. Периметр объекта не охраняется, огорожен. Объект находится в рекреационной зоне. Установлена охранная сигнализация.</p> <p>СКИПиА (Служба контроля измерительных приборов и автоматики)</p> <p>1. Здание службы измерений ул. Волгоградская, 26 – объект представляет собой двухэтажное, кирпичное здание с подвальным помещением. Периметр объекта огорожен, но не охраняется. Объект находится под охранной сигнализацией, в зоне жилой застройки.</p> <p>2. ул. Солнечная 22 УУ (узел учета тепловой энергии) пгт. Березовка – объект представляет собой одноэтажное здание. Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект находится в промышленной застройке.</p> <p>СИНИ (Служба измерений, наладки и испытаний)</p> <p>1. Здание тепловой инспекции пер. Кольцевой 2а - 1 – объект представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание с подвальным помещением (бывший детский сад). Периметр объекта не охраняется, не огорожен. Объект находится под охранной сигнализацией, объект расположен в жилой застройке.</p>
4	ЦЕЛЬ УСЛУГ	
	4.1	<p>Целью оказания данных услуг является:</p> <p>1. Контроль срабатывания (выдачи тревожных сообщений) и реагирования при влиянии на них соответствующих факторов и условий, для:</p> <ul style="list-style-type: none"> – противодействия несанкционированному пересечению третьими лицами границ охраняемой территории; – осуществления объективного контроля за обстановкой в охранных зонах объекта (территория, помещения); – профилактики правонарушений на охраняемом объекте, в том числе предотвращение хищений, повреждений или уничтожения продукции и имущества; – обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов. <p>2. Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации.</p> <p>В соответствии с требованиями:</p> <p>Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;</p> <p>Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;</p> <p>Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 №2487-1 ;</p> <p>Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 №587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;</p> <p>Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».</p> <p>ГОСТ Р 54101-2020 «Типовой регламент технического обслуживания охранной сигнализации»</p>
5	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	
	5.1	Производственное оборудование внутри объектов
6	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	6.1	Исполнитель оказывает услуги средствами системы пультовой охраны по охране

		объектов оборудованием необходимым для выполнения данного вида услуг, а также проводит техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации ежемесячно. Услуги должны производиться в соответствии с настоящим Техническим заданием, качественно и в срок.
	6.2	Работники Исполнителя, привлекаемые к выполнению работ должны строго соблюдать требования режима входа, выхода и нахождения в зданиях и в служебных помещениях Объекта, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
	6.3	Заказчик также поручает Исполнителю получить все необходимые разрешения и согласования для оказания охранных услуг, предусмотренные нормативными и законодательными документами.
7	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ИМ РАБОТАМ	
	7.1	Исполнитель должен, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иметь все необходимые документы, предоставляющие ему право оказывать услуги пулевой охраны.
	7.2	Исполнитель имеет право привлекать в целях оказания услуг третьих лиц, при условии обязательного согласования с Заказчиком. Кроме того, в рамках оказываемых услуг, привлекаемые лица (организации) обязаны иметь все необходимые разрешительные документы в соответствии с законодательством РФ, необходимые для оказания услуг.
	7.3	Исполнитель должен вести учет всех сигналов, поступающих на пульт централизованного наблюдения (далее ПЦН) с объектов Заказчика.
8	ВИДЫ РАБОТ И СРОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	
	8.1	Исполнитель принимает на себя обязанности по охране с использованием технических средств охраны и мобильных вооруженных групп быстрого реагирования (ГБР) принадлежащего Заказчику имущества, ТМЦ расположенных по адресам, указанным в пункте 2 ТЗ после постановки Объектов под охрану, ответственным лицом Заказчика.
	8.2.	При срабатывании охранной сигнализации или при поступлении сигнала «тревога» по нажатию тревожной кнопки Исполнитель высылает ГБР. Срок прибытия ГБР на Объект – 5 - 10 мин. с момента поступления сигнала на ПЦН.
	8.3.	Стороны совместно составляют и подписывают Акт обследования объекта, по которому Исполнитель определяет техническую укрепленность охраняемого объекта и места возможного проникновения. Все замечания по технической укрепленности, сроки устранения недостатков, отказы Заказчика от претензий к Исполнителю, в случае неисполнения Заказчиком предписаний Исполнителя по технической укрепленности объектов, Исполнитель указывает в Акте обследования объекта.
9	ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ	
	9.1	В целях обеспечения контроля работы средств пулевой охраны должна вестись соответствующая документация. Оформление документации возлагается на Исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. Записи в журнале заверяются подписями представителя Исполнителя и представителя Заказчика. Исполнителем должна быть обеспечена сохранность документации сроком до 5 лет.
10	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	
	10.1	Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью предприятия и организацией его охраны, полученную от Заказчика, либо обнаруженную в настоящем ТЗ, а также, использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка коммерческого предложения.
11	КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ	
	11.1	Организация-участник запроса предложений в электронной форме должна иметь: – статус юридического лица, не должна находится в стадии банкротства; – лицензию МВД РФ на частную охранную деятельность, в которой предусмотрено охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его

		<p>транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении; охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.</p> <p>– опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 3 657 139,20 руб. в год, за любой из 3(трех) последних лет, подтверждается справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров с предоставлением копий договоров;</p> <p>– положительную деловую репутацию с предоставлением соответствующих документов;</p> <p>– квалифицированный персонал: 3 ИТР – инженеры систем охранной сигнализации; не менее 7 групп быстрого реагирования (ГБР) в составе автоэкипажей не менее двух человек в каждом административном районе г.Красноярска для качественного выполнения услуг в соответствии с ТЗ (квалификация сотрудников ГБР – охранники не ниже 4 разряда); наличие кадрового состава подтверждается справкой о кадровых ресурсах с предоставлением копий трудовых книжек работников, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам.</p> <p>- квалификация персонала подтверждается документами, выданными образовательным учреждением или организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность (копии удостоверений, аттестатов, дипломов, лицензий и т.д.)</p> <p>– необходимые материально-технические ресурсы, наличие которых подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемому к использованию МТР:</p> <ul style="list-style-type: none"> • собственный (и/или по договору оказания услуг) круглосуточный пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Наличие подтверждается выпиской из штатного расписания участника, документом о праве собственности, договора оказания услуг. • собственные приборы управления охранной сигнализацией на объектах. • не менее 7 транспортных средств для групп быстрого реагирования (собственные и/или по договору оказания услуг). Наличие подтверждается выпиской из штатного расписания участника, копией свидетельства о регистрации транспортных средств, копией договора оказания услуг транспортных средств, либо ином праве в соответствии с действующим законодательством РФ. • специальные средства (наручники, палка резиновая).Наличие подтверждается карточками учета основных средств, товарными накладными, счетами, договором аренды.
12	ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	
12.1	Период оказания услуг – с 00 ч.00 мин. 01.04.2024 по 24 ч.00 мин. 31.03.2025 года.	

Ведущий специалист отдела
по корпоративной безопасности



В.М. Кузьмин

Заместитель директора
по корпоративной безопасности



М.В. Цыганков