

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 1 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

СТАНДАРТ

«Управление подрядными организациями в области производственной безопасности»

С-ГК-В8-01

Сведения о документе

- 1 ПРОЦЕСС В8: Промышленная безопасность и охрана труда
- 2 РАЗРАБОТАН Дирекцией по производственной безопасности
- 3 ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Директор по производственной безопасности
- 4 РЕДАКЦИЯ 3.0 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 24.01.2024 № ГО/09

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 2 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3.	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	4
3.1.	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	4
3.2.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДЧИКОМ.....	4
3.3.	УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИНИЦИАЦИИ ЗАКУПКИ И РАЗРАБОТКИ ТЗ.....	6
3.4.	ОЦЕНКА ПОДРЯДЧИКА В РАМКАХ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ	7
3.5.	ДОПУСК ПОДРЯДЧИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПОДРЯДЧИКА ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	8
3.6.	КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ.....	8
4.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	9
5.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ	9
6.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	10
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (1 ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).....	11
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВА (2 ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).....	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВА (3 ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).....	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ	28
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	34
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ПОДРЯДЧИКУ	39

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 3 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

1. Общие положения

ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее – Общество, ООО «СГК») уделяет повышенное внимание вопросам производственной безопасности и требует от Подрядчика обеспечения на высоком уровне стандартов в области охраны труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности посредством включения в договоры с Подрядчиками соответствующих требований и контроля за их исполнением.

Настоящий Стандарт разработан в рамках реализации Стратегии развития Системы управления Производственной безопасностью и является составной частью системы управления охраной труда.

Настоящий Стандарт устанавливает порядок взаимодействия Общества с подрядными (субподрядными) организациями (далее – Подрядчики) по вопросам производственной безопасности при выполнении работ / оказании услуг/ для нужд Общества.

Целью настоящего Стандарта являются:

- Определение порядка контроля и надзора Общества за деятельностью Подрядчиков в части организации безопасного выполнения работ.
- Развитие эффективности выявления рисков, оценки и управления рисками.
- Привлечение к работам Подрядчиков, которые гарантированно могут выполнить требования законодательства РФ, требования внутренних ЛНА в области производственной безопасности при выполнении работ/оказании услуг.

Настоящий Стандарт применяется в части, не противоречащей законодательству РФ, учредительным документам Общества, а также другим документам Общества, основанным на вышеперечисленных документах.

Настоящий Стандарт составлен исключительно для внутреннего пользования, применяется и подлежит толкованию исключительно в интересах Общества.

2. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ООО «СГК», Управляемые Общества, согласно заключенным договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, производственные единицы в составе Управляемых обществ, а также на подрядные и субподрядные организации, выполняющие работы / оказывающие услуги на объектах ПЕ. Стандарт рекомендуется для принятия и введения в действие иными обществами, входящими в Группу компаний СГК.

Настоящий стандарт не применяется в отношении производства работ/оказания услуг:

- За пределами территории Общества.
- Осуществляемых на территории Подрядчика в интересах Общества.
- Связанных с локализацией и ликвидацией последствий аварий.
- Непроизводственных услуг (услуги по доставке питьевой воды, канцелярии и т.д.).

Стандарт распространяется на субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком. Привлечение допускается с согласия Общества и с обязательным включением в договор субподряда требований в области производственной безопасности, аналогичных требованиям, предъявляемым к Подрядчику.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 4 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

3. Описание процесса

3.1. Основные принципы и этапы взаимодействия

Взаимодействие с Подрядчиком в Обществе строится на трёх основных принципах:

– Защита жизни и здоровья собственного персонала и работников Подрядчика – требования в области безопасности.

– Применение процессов контроля безопасности работ, соразмерных уровню рисков.

– Право Общества на применение штрафных санкций при нарушении Подрядчиком требований производственной безопасности, приведших или имеющих потенциал возникновения катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) в области производственной безопасности.

Для реализации указанных принципов настоящий Стандарт включает в себя следующие этапы выбора и взаимодействия с Подрядчиком:

– Определение типа взаимодействия с Подрядчиком в соответствии с планируемыми к выполнению работами;

– Учет требований безопасности при инициации закупки и разработки ТЗ;

– Оценка подрядчика в рамках закупочной процедуры;

– Допуск Подрядчика к выполнению работ;

– Контроль соблюдения требований производственной безопасности в процессе выполнения работ. Порядок применения штрафных санкций.

3.2. Определение типа взаимодействия с Подрядчиком

Взаимодействие с Подрядчиком подразделяется на 3 типа, в зависимости от степени риска выполняемых работ/услуг:

– 1 тип (минимальный риск) – простые работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) маловероятно или отсутствует;

– 2 тип (средний риск) – работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) вероятно;

– 3 тип (максимальный риск) – высокорискованные работы, в ходе которых возможно возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП).

Методы взаимодействия с Подрядчиком определяются исходя из типа планируемых к выполнению работ.

Тип взаимодействия	Описание	Типовые работы / услуги
1 тип	Минимальный риск – простые работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) маловероятно или отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> – Услуги, связанные с поставками оборудования и материалов для целей производства, поставляемые на территорию Общества. – Услуги по специальной оценке условий труда, оценке профессиональных рисков. – Услуги по производственному контролю за условиями труда. – Услуги по уборке производственных помещений.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 5 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

		<p>Не применяется в отношении производства работ/оказания услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> – За пределами территории Общества. – Осуществляемых на территории Подрядчика в интересах Общества. – Связанных с локализацией и ликвидацией последствий аварий. – Непроизводственных услуг (услуги по доставке питьевой воды, канцелярии и т.д.).
2 тип	Средний риск – работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) вероятно.	<ul style="list-style-type: none"> – Работы на высоте, которые не относятся к 3 типу взаимодействия с Подрядчиком – Работы, выполняемые с лесов и подмостей – Грузоподъемные работы – Земляные работы – Работы в ОЗП, которые не относятся к 3 типу взаимодействия – Иные работы, выполняемые по Наряду-допуску – Услуги по групповым транспортным перевозкам персонала Общества – Работы/услуги, которые выполняются на территории предприятий Общества и не относятся к 1 или 3 типу взаимодействия, на которые распространяются требования настоящего Стандарта.
3 тип	Максимальный риск – высокорискованные работы, в ходе которых существует высокий риск возникновения катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП)	<ul style="list-style-type: none"> – Работы на высоте с применением канатного доступа – Работы на высоте, выполняемые на дымовых трубах, градирнях (в том числе с использованием подъемных сооружений, лесов и подмостей) – Подводные и водолазные работы, связанные с погружением людей под воду. – Работы в ОЗП: <ul style="list-style-type: none"> - по очистке внутренних поверхностей резервуаров, камер и т.д. с применением химических растворителей. - внутри мазутных резервуаров. – Газоопасные работы на газопроводах, ГРП, в ограниченных и замкнутых пространствах.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 6 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

3.3. Учет требований безопасности при инициации закупки и разработки ТЗ

После принятия решения об иницировании договора на производство работ/оказание услуг Инициатор закупки формирует Заявку на закупку и разрабатывает Техническое задание на закупку (ТЗ).

На основании требований к составу и объему работ Инициатор закупки определяет тип взаимодействия с Подрядчиком исходя из критериев, указанных в п. 3.2 настоящего Стандарта.

Исходя из выбранного типа взаимодействия Инициатор закупки вносит в техническое задание требования ПБ согласно Таблице 1.

Таблица 1. Перечень приложений для включения в закупочную документацию в зависимости от типа взаимодействия согласно перечисленным ниже Приложениям к настоящему Стандарту:

Требования, которые необходимо включить в техническое задание		Тип взаимодействия
Приложение 1	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (1 тип взаимодействия)	1 тип
Приложение 2	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (2 тип взаимодействия)	2 тип
Приложение 3	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (3 тип взаимодействия)	3 тип
Приложение 4	Порядок допуска подрядных организаций к выполнению работ	2, 3 тип
	Методика проведения оценки соответствия подрядной организации требованиям производственной безопасности	2, 3 тип

После подготовки ТЗ Инициатор закупки согласовывает ТЗ со службой ОТ и ПК ПЕ.

При направлении документации на инициацию закупки в адрес Организатора, Инициатор при проведении закупок с типом взаимодействия 1 должен в Заявке указать требование о предоставлении участниками закупочной процедуры предоставить документы (сертификаты о прохождении обучения, протоколы прохождения проверки знаний), подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний руководителей и специалистов в области охраны труда в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

При направлении документации на инициацию закупки в адрес Организатора, Инициатор при проведении закупок с типом взаимодействия 2 и 3 должен в Заявке указать требование о проведении закупочной процедуры с критерием оценки «Показатель производственной безопасности» и дополнительно включить в состав документов:

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 7 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

- критерий «Показатель производственной безопасности» с подкритериями для оценки заявок участников и их весовые коэффициенты, согласно требований Методики проведения оценки соответствия подрядной организации требованиям производственной безопасности (далее – Методика).

- перечень документов, которые участник должен предоставить для его оценки по критерию «Показатель производственной безопасности» согласно требований Методики, в соответствии с предметом закупки.

Организатор в свою очередь обеспечивает внесение в Документацию о закупке предоставленного критерия оценки и перечня документов.

3.4. Оценка подрядчика в рамках Закупочной процедуры

В целях подтверждения способности Подрядчика выполнять возлагаемые обязательства в полном объеме в соответствии с установленными требованиями НПА и НТД, ЛНА Общества в области ПБ, для 2 и 3 типа взаимодействия проводится оценка участника закупочной процедуры в соответствии с Методикой.

Методика должна быть утверждена организационно-распорядительным документом Общества. Подразделениями, ответственными за разработку и утверждение Методики являются Дирекция по закупкам, Дирекция по производственной безопасности.

Для потенциальных Подрядчиков, взаимодействие с которыми происходит по 3 типу дополнительно проводится выездная проверка на предмет достоверности информации, представленной в закупочной документации в части требований ПБ. Порядок проведения выездной проверки определяется в Методике.

Подразделением, ответственным за проведение оценки и выездной проверки в части требований производственной безопасности является служба ОТ и ПК ПЕ.

Результаты проведенной оценки и выездной проверки представляются Организатору закупки.

Показатель производственной безопасности учитывается при расчете рейтинга потенциального Подрядчика при проведении закупочных процедур.

Для потенциальных Подрядчиков, взаимодействие с которыми происходит по 1 типу производится только оценка наличия обучения руководителей и специалистов по охране труда. Оценка проводится в рамках проведения технической экспертизы предложений.

Закупочные процедуры и заключение Договора производится в соответствии с принятыми в Компании ЛНА.

После получения заявок участников, в рамках проводимой закупочной процедуры, Организатор закупки направляет соответствующие документы Инициатору закупки. Инициатор закупки проверяет соответствие предоставленной документации на полноту предоставления. Информацию о результатах данной проверки, Инициатор закупки направляет Организатору закупки и в службу ОТ и ПК ПЕ.

Далее Инициатор закупки направляет документы в службу ОТ и ПК ПЕ для проверки на соответствие требованиям действующих НПА и НТД в области ПБ. Служба ОТ и ПК ПЕ направляет информацию об оценке подрядной организации соответствия требованиям производственной безопасности Инициатору закупки. При отсутствии отдельных документов в представленном Инициатором закупки пакете документов участник закупки оценивается как не соответствующий требованиям действующих НПА и НТД по данным позициям.

Приложения № 1, 2, 3 (в зависимости от выбранного типа взаимодействия), 4, 5 и 6 должны являться неотъемлемой частью Договора (в зависимости от выбранного типа взаимодействия) Ответственным за включение перечисленных в данном пункте приложения в проект договора является Инициатор закупки / Исполнитель по договору.

Таблица 2. Перечень приложений для включения в договор

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 8 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Приложение 1	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям (1 тип взаимодействия)
Приложение 2	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (2 тип взаимодействия)
Приложение 3	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (3 тип взаимодействия)
Приложение 4	Порядок допуска Подрядных организаций к выполнению работ (2, 3 тип взаимодействия)
Приложение 5	Порядок осуществления контроля за Подрядными организациями в части соблюдения требований производственной безопасности
Приложение 6	Порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядчику

3.5. Допуск Подрядчика к выполнению работ, анализ соответствия Подрядчика предъявляемым требованиям в области производственной безопасности

Допуск подрядной организации к производству работ производится в соответствии с требованиями Приложения 4 к настоящему Стандарту.

3.6. Контроль соблюдения Подрядчиком требований производственной безопасности. Порядок применения штрафных санкций

Порядок проведения контрольных мероприятий по соблюдению Подрядчиком требований производственной безопасности приведен в Приложении № 5 к настоящему Стандарту.

Порядок применения штрафных санкций приведен в Приложении № 6 к настоящему Стандарту.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 9 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

4. Нормативные ссылки

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Стандарт ООО «СГК» «Договорные документы. Порядок заключения»;
- Международный стандарт ISO 45001:2018. Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности.

5. Определения, обозначения, сокращения

Сокращения и ключевые слова	Описание
Общество / Компания	ООО «Сибирская генерирующая компания»
Подрядчик	Организация, предоставляющая услуги, выполняющая работы, в соответствии с контрактом (договором), в том числе по договорам субподряда в интересах Общества.
ПЕ	Производственная единица Общества (тепловая электрическая станция, котельная, предприятие тепловых сетей)
Контракт (договор)	Договор оказания услуг, проведение работ, заключаемый между Обществом и Подрядчиком
ЕКП	Единый Классификатор Происшествий, принятый в Обществе (в соответствии с Приложением 3 Инструкции по передаче оперативной информации о происшествиях в области производственной безопасности, разработанной Ошибка! Источник ссылки не найден.)
Производственная безопасность (ПБ)	Состояние защищенности работников, а также третьих лиц (включая их имущество), основных фондов от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Составляющими производственной безопасности являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, транспортная безопасность.
Заказчик	Общество/юридическое лицо/организация/ПЕ Компании Группы, по потребности которого выполняется работа или оказывается услуга
Инициатор закупки / Исполнитель по договору	Представитель подразделения Заказчика, имеющего потребность в приобретении работ/услуг, располагающего для этого бюджетом и осуществляющий контроль исполнения договорных обязательств
ТЗ	Техническое задание на выполнение работ/услуг для нужд производства и т.д., оформленное в соответствии с действующими ЛНА Общества
СУОТ	Система управления охраной труда
ОЗП	Ограниченные и замкнутые пространства
Организатор закупки	Юридическое лицо, непосредственно выполняющее процедуры закупки и берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками закупки. В качестве организатора закупки может выступать: Общество (Заказчик), ООО «Сибирская генерирующая компания» или

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 10 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	иное юридическое лицо, выполняющее процедуры закупки по поручению Заказчика.
Положение о закупках Компаний Общества	Документ, стандартизирующий закупочную деятельность Компаний Обществ по 223-ФЗ и содержащий требования к порядку подготовки и проведения закупочных процедур
Служба ОТиПК	Служба охраны труда и производственного контроля
НПА	Нормативно-правовые акты
НТД	Нормативно-техническая документация
ЛНА	Локальные нормативные документы Общества

6. Регистрация изменений

Изменения в действующей (введенной) версии документа по отношению к предыдущей (отмененной) версии

№ п/п	Раздел	Идентификация изменений		
		Предыдущая редакция названия раздела	Изменённая версия названия раздела	Содержание изменения
1	3.1.	Требования к подрядной организации	Основные принципы и этапы взаимодействия	Определены этапы взаимодействия
2	3.2.	Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности	Определение типа взаимодействия с Подрядчиком	<ul style="list-style-type: none"> – 1 тип (минимальный риск) – простые работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) маловероятно или отсутствует; – 2 тип (средний риск) – работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) вероятно; – 3 тип (максимальный риск) – высокорискованные работы, в ходе которых возможно возникновение катастрофических или крупных происшествий.
3	3.3.	Порядок допуска подрядной организации к производству работ	Учет требований безопасности при инициации закупки и разработки ТЗ	В Приложениях 1-3 содержатся требования безопасности в зависимости от типа взаимодействия
4	3.4.	Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ несколькими подрядными организациями на одном объекте (территории)	Оценка подрядчика в рамках Закупочной процедуры	Определен порядок оценки в соответствии с утверждаемой ЛНА методикой
5	3.5.	Работы с привлечением арендованного автотранспорта и специальной техники	Допуск Подрядчика к выполнению работ, анализ соответствия Подрядчика предъявляемым требованиям в области производственной безопасности	Добавлен перечень документации, предоставляемой Подрядчиком
6	3.6.	Производство работ	Контроль соблюдения Подрядчиком требований производственной безопасности. Порядок применения штрафных санкций	Добавлена форма акта проверки подрядной (субподрядной) организации Добавлен порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядчику
7	3.7.	Права и обязанности заказчика и подрядчика при организации выполнения требований производственной безопасности	-	
8	3.8.	Организация контроля за безопасным ведением работ подрядными организациями	-	
9	3.9.	Порядок применения к подрядным организациям штрафных мер воздействия	-	

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 11 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	за нарушение требований производственной безопасности		
--	-------------------------------------------------------	--	--

Приложение № 1 - Требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям (1 тип взаимодействия)

1. Общие положения

Техническое задание к договору должно содержать следующие требования Общества (Заказчик) и обязательства со стороны Подрядчика (субподрядчика):

1.1. Все требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, относящиеся к Подрядчику, распространяются и на субподрядные организации, привлекаемые Подрядчиком. Ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками субподрядных организаций требований безопасности возлагается на Подрядчика.

1.2. Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с настоящими требованиями Общества в области производственной безопасности, ЛНА Общества в области производственной безопасности и в части организации пропускного и внутриобъектового режима на ПЕ под роспись.

1.3. В случае выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений Подрядчик обязуется разработать и предоставить технологическую карту (ТК), а также документацию, подтверждающую соответствие требованиям промышленной безопасности подъемных сооружений (паспорт подъемного сооружения, документы, подтверждающие прохождение аттестации и проверки знаний лиц, ответственных за: осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемного сооружения, содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии, безопасное производство работ с применением подъемного сооружения, управление подъемным сооружением, стропальные работы) до начала выполнения работ. В ТК должны быть прописаны требования по применению необходимых СИЗ.

1.4. Заказчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных требований Заказчика, отраженных в Техническом задании. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по договору, выполняемых на территории заказчика.

1.5. Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в Акте проверки подрядной (субподрядной) организации (далее – Акт), подписываемом представителями сторон. Форма Акта должна являться неотъемлемой частью Договора. В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промсанитарии, НТД по пожарной безопасности и промышленной безопасности, требований законодательства об охране окружающей среды, экологического законодательства.

1.6. Акт о выявлении нарушений персоналом Подрядчика требований ПБ с приложением фотографий выявленных нарушений, является основанием для предъявления претензии на

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 12 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

уплату Подрядчиком штрафов, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Подрядчика.

1.7. Заказчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполнение требований Договора

1.8. Основанием для начисления штрафа является Акт о допущенном нарушении, оформленный представителями Заказчика. К Акту о допущенном нарушении могут приобщаться иные документы, подтверждающие факт нарушения при условии их оформления в установленном порядке: протокол об административном правонарушении, оформленный компетентными органами, акт медицинского освидетельствования и иные доказательства.

1.9. При неоднократности случаев нарушения требований Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, понесённых, в связи с расторжением Договора.

2. Требования к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества

2.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение поставки в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране труда, промышленной, пожарной безопасности (далее - требования ОТиПБ), санитарными нормами и правилами.

2.2. Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения субподрядных организаций и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников субподрядных организаций, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.

2.3. Подрядчик осуществляет контроль над соблюдением водителями, лицами, допущенными Подрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;

2.4. При организации и ведении работ по доставке, применять только сертифицированные транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией, и оборудованные в установленном законодательством порядке.

2.5. Подрядчик обязан по требованию сотрудника ОТиПБ Заказчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт и иные машины, и оборудование Подрядчика, субподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Подрядчиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 13 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

транспорт и запрашиваемые документы (предрейсовый осмотр, путевой лист, водительское удостоверение и т.д.) к осмотру;

2.6. Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;

2.7. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;

2.8. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения;

2.9. Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

2.10. Соблюдать правила перевозки опасных грузов;

2.11. Соблюдать требования промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений.

2.12. Обеспечивать применение СИЗ водителями автотранспортных средств, находящихся на территории ОПО.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 14 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Приложение № 2 - Требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (2 тип взаимодействия)

Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых им Субподрядчиков) системы управления охраной труда, соответствующей требованиям действующего законодательства РФ.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регламентирующими основы охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности (далее - требования ПБ).

Подрядчик, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации и третьих лиц, привлекаемых Подрядчика для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.

Подрядчик обязуется применять незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с настоящими требованиями Общества в области производственной безопасности, ЛНА Общества в области производственной безопасности и в части организации пропускного и внутриобъектового режима на ПЕ под роспись.

Заказчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных требований Заказчика, отраженных в Техническом задании. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по договору, выполняемых на территории заказчика.

Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в Акте проверки подрядной (субподрядной) организации (далее – Акт), подписываемом представителями сторон. Форма Акта должна являться неотъемлемой частью Договора.

В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по производственной безопасности.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 15 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Акт проверки подрядной (субподрядной) организации с фиксацией выявленных нарушений является основанием применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполнение требований Договора.

При неоднократности случаев нарушения требований Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, понесённых, в связи с расторжением Договора.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, оборудования и пр., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязуется обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ и ПБ собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ и ПБ установленной формы.

Подрядчик обязуется допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязуется обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.

Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:

- технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;
- средствами оказания первой помощи пострадавшим;
- первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.

Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микро-травматизма, происшествий без последствий, опасных ситуациях, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к травмированию и/или ухудшению здоровья людей, повреждению оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.

Подрядчик обязуется представлять Заказчику информацию о количестве человек, занятых на работах на территории Заказчика, и количество человеко-часов, отработанных за отчетный период, включая отчетность за субподрядные организации.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 16 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Подрядчик обязуется выполнять при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ требования, действующие у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

Подрядчик обязуется обеспечить собственный персонал, также персонал привлекаемых их Субподрядчиков, соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе обеспечение термостойкими комплектами при производстве работ в электроустановках и обеспечить их надлежащее использование.

Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков при выполнении работ в производственных помещениях и на территории Общества должен соответствовать нормам выдачи СИЗ, принятым у Подрядчика (Субподрядчика) в соответствии с действующими НПА.

Подрядчик обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, посетителями, командированными лицами средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами выдачи СИЗ и не допускать указанных лиц к производству работ без СИЗ.

Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.

При осуществлении деятельности в интересах Заказчика, в том числе, на территории Заказчика, его производственных и строительных объектах, участках работ Подрядчик также обязан:

- Создать на рабочих местах безопасные условия труда для своих работников и работников субподрядных организаций;

- Письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций для проведения работ на территории Заказчика;

- В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения договорных работ Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящими требованиями, и осуществлять контроль их исполнения. Заказчика, имеет право запросить у Подрядчика копии договоров, заключенных им с третьими лицами.

- Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей (при выделении территории по акту-допуску);

- Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток (при выделении территории по акту-допуску);

- По требованию Заказчика, и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставлять оформленную в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 17 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

запрашиваемую информацию (сертификаты, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, паспорта безопасности вещества (материала), листы по безопасному обращению с материалом, технические условия на оборудование и материалы, лицензии, разрешения, акты испытаний и освидетельствований, свидетельства, заключения, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о регистрации опасного объекта, полисы страхования опасного объекта, и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации);

- Работы, связанные с повышенной опасностью в соответствии с действующим законодательством, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке и утверждённым, при необходимости, нарядом-допуском, и планом (проектом) производства работ;

- Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях;

- По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика;

- Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и прошедший обучение, проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний;

- Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций, командированными лицами при нахождении на территории Заказчика;

- Осуществлять на объектах ведомственный контроль, производственный контроль и мониторинг состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, установленном законодательством Российской Федерации;

- Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы;

- Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных и контролирующих органов и Заказчика проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, мероприятий по надзору за соблюдением санитарного законодательства на объектах;

- Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком (Субподрядчиком) для выполнения работ;

- В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика;

- При возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров на территории и рабочих местах, предоставленных подрядчику провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику;

- Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы,

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 18 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;

– Возместить Заказчику все затраты, связанные с оказанием первой и медицинской помощи работникам Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, если такая помощь оказывалась Заказчиком либо была оказана за счёт Заказчика;

– Производить работы в пределах границ выделенных, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией и актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением на выполнение работ;

– Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;

– Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации перед началом работ на территории и объектах Заказчика должен получить все необходимые разрешения и сертификаты для выполнения договорных работ, в том числе на применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности. Таким образом, Подрядчик единолично несет ответственность за получение разрешений, сертификатов, лицензий и обязан их получить за свой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– Подрядчик обязан своевременно уведомить заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору;

– В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» иметь на объектах работ планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

– Подрядчик, до начала производства любых работ на территории и объектах Заказчика должен принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках;

– Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях;

– Соблюдать установленный порядок ввода в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов, и получения разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах;

– Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями;

– Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, лицами, допущенными Подрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ Правил дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 19 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;

- Применять при организации и ведении работ транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией и оборудованные в установленном законодательством порядке.

- Обеспечить контроль над использованием водителями Подрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, ремней безопасности во время движения транспортных средств;

- Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц, прошедших в установленном порядке предрейсовый и после рейсовый (в случаях, установленных действующими НПА) медицинский осмотр;

- При осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;

- Подрядчик обязан по требованию сотрудника Службы ОТ и ПК Заказчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машин и оборудование Подрядчиков, субподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Подрядчиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта, тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру;

- Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования;

- Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;

- Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющего автомобильную перевозку;

- Использовать при выполнении работ транспортные средства (а также прицепы к нему, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины) подлежащие государственной регистрации, зарегистрированные в установленном порядке и прошедшие государственный технический осмотр (освидетельствования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- Соблюдать правила установки государственных регистрационных знаков транспортных средств (а также прицепов к ним, других самоходных дорожно-строительных и иных машин);

- Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;

- Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;

- Не допускать перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности;

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 20 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

- Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;
- Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения;
- Не допускать превышения водителями установленной скорости движения;
- Не допускать проезда / прохода на запрещающий жест регулировщика, сигнальщика или сотрудника охраны;
- Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
- Не допускать применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на энергообъектах Заказчика.
- Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в 5-ти дневный срок с момента прекращения (расторжения) договора с Подрядчиком.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 21 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Приложение № 3 - Требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (3 тип взаимодействия)

Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых им Субподрядчиков) системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующей требованиям действующего законодательства РФ.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регламентирующими основы охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и санитарно-эпидемиологического благополучия (далее - требования ПБ).

Подрядчик, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации и третьих лиц, привлекаемых Подрядчика для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.

Подрядчик обязуется осуществлять достаточный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в том числе при необходимости – с постоянным присутствием представителей службы охраны труда Подрядчика.

Служба охраны труда Подрядчика обязуется осуществлять контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности работниками Подрядчика (Субподрядчика).

Подрядчик обязуется применять незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с настоящими требованиями Общества в области производственной безопасности, ЛНА Общества в области производственной безопасности и в части организации пропускного и внутриобъектового режима на ПЕ под роспись.

Заказчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных требований Заказчика, отраженных в Техническом задании. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по договору, выполняемых на территории заказчика.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 22 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в Акте проверки подрядной (субподрядной) организации (далее – Акт), подписываемом представителями сторон. Форма Акта должна являться неотъемлемой частью Договора.

В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по производственной безопасности.

Акт проверки подрядной (субподрядной) организации с фиксацией выявленных нарушений является основанием применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполнение требований Договора.

На основании оформленного в соответствии с Приложением 5 настоящего Стандарта Акта проверки подрядной (субподрядной) организации исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.

На основании оформленного акта расследования несчастного случая, произошедшего по вине работника (работников) подрядной организации по форме Н1 исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.

При неоднократности случаев нарушения требований Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, понесённых, в связи с расторжением Договора.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, оборудования и пр., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязуется обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ и ПБ собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ и ПБ установленной формы.

Подрядчик обязуется допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязуется обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.

Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:

- технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 23 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

- средствами оказания первой помощи пострадавшим;
- первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.

Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микро-травматизма, происшествий без последствий, опасных ситуациях, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к травмированию и/или ухудшению здоровья людей, повреждению оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.

Подрядчик обязуется представлять Заказчику информацию о количестве человек, занятых на работах на территории Заказчика, и количество человеко-часов, отработанных за отчетный период, включая отчетность за субподрядные организации.

Подрядчик обязуется выполнять при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ требования, действующие у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

Подрядчик обязуется обеспечить собственный персонал, также персонал привлекаемых им Субподрядчиков, соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе обеспечение термостойкими комплектами при производстве работ в электроустановках и обеспечить их надлежащее использование.

Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков при выполнении работ в производственных помещениях и на территории Общества должен соответствовать нормам выдачи СИЗ, принятым у Подрядчика (Субподрядчика) в соответствии с действующими НПА.

Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно может быть обеспечен средствами защиты, определенными Подрядчиком на основании перечня опасностей и вредных производственных факторов, имеющих в местах производства работ, который предоставляется Заказчиком до начала работ.

Указанный перечень не должен противоречить нормам выдачи СИЗ, утвержденным Подрядчиком.

Подрядчик обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, посетителями, командированными лицами средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами выдачи СИЗ и не допускать указанных лиц к производству работ без СИЗ.

Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 24 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.

При осуществлении деятельности в интересах Заказчика, в том числе, на территории Заказчика, его производственных и строительных объектах, участках работ Подрядчик также обязан:

- Создать на рабочих местах безопасные условия труда для своих работников и работников субподрядных организаций;

- Письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций для проведения работ на территории Заказчика;

- В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения договорных работ Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящими требованиями, и осуществлять контроль их исполнения. Заказчика, имеет право запросить у Подрядчика копии договоров, заключенных им с третьими лицами.

- Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей (при выделении территории по акту-допуску);

- Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток (при выделении территории по акту-допуску);

- По требованию Заказчика, и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставлять оформленную в установленном законодательством Российской Федерации порядке, запрашиваемую информацию (сертификаты, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, паспорта безопасности вещества (материала), листы по безопасному обращению с материалом, технические условия на оборудование и материалы, лицензии, разрешения, акты испытаний и освидетельствований, свидетельства, заключения, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о регистрации опасного объекта, полисы страхования опасного объекта, и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации);

- Работы, связанные с повышенной опасностью в соответствии с действующим законодательством, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке и утверждённым, при необходимости, нарядом-допуском, и планом (проектом) производства работ;

- Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях;

- По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика;

- Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и прошедший обучение и проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний;

- Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций, командированными лицами при нахождении на территории Заказчика;

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 25 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

- Осуществлять на объектах ведомственный контроль, производственный контроль и мониторинг состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, установленный законодательством Российской Федерации;
- Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы;
- Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных и контролирующих органов и Заказчика проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, мероприятий по надзору за соблюдением санитарного законодательства на объектах;
- Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком (Субподрядчиком) для выполнения работ;
- В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика;
- При возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров на территории и рабочих местах, предоставленных подрядчику провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику;
- Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;
- Возместить Заказчику все затраты, связанные с оказанием первой и медицинской помощи работникам Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, если такая помощь оказывалась Заказчиком либо была оказана за счёт Заказчика;
- Производить работы в пределах границ выделенных, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией и актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением на выполнение работ;
- Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;
- Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации перед началом работ на территории и объектах Заказчика должен получить все необходимые разрешения и сертификаты для выполнения договорных работ, в том числе на применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности. Таким образом, Подрядчик единолично несет ответственность за получение разрешений, сертификатов, лицензий и обязан их получить за свой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- Подрядчик обязан своевременно уведомить заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору;
- В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» иметь на объектах работ планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 26 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

– Подрядчик, до начала производства любых работ на территории и объектах Заказчика должен принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках;

– Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях;

– Соблюдать установленный порядок ввода в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов, и получения разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах;

– Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями;

– Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, лицами, допущенными Подрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ Правил дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;

– Применять при организации и ведении работ только сертифицированные транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией и оборудованные в установленном законодательством порядке.

– Обеспечить контроль над использованием водителями Подрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, ремней безопасности во время движения транспортных средств;

– Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц, прошедших в установленном порядке предрейсовый и после рейсовый (в случаях, установленных действующими НПА) медицинский осмотр;

– При осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;

– Подрядчик обязан по требованию сотрудника Службы ОТ и ПК Заказчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машин и оборудование Подрядчиков, субподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Подрядчиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта, тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру;

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 27 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

- Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования;
- Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющего автомобильную перевозку;
- Использовать при выполнении работ транспортные средства (а также прицепы к нему, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины) подлежащие государственной регистрации, зарегистрированные в установленном порядке и прошедшие государственный технический осмотр (освидетельствования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- Соблюдать правила установки государственных регистрационных знаков транспортных средств (а также прицепов к ним, других самоходных дорожно-строительных и иных машин);
- Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
- Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
- Не допускать перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности;
- Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;
- Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения;
- Не допускать превышения водителями установленной скорости движения;
- Не допускать проезда / прохода на запрещающий жест регулировщика, сигнальщика или сотрудника охраны;
- Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
- Не допускать применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на энергообъектах Заказчика.
- Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в 5 дневный срок с момента прекращения (расторжения) договора с Подрядчиком.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 28 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Приложение № 4 Порядок допуска Подрядных организаций к выполнению работ

Допуск подрядной организации к производству работ производится при условии обеспечения требований безопасности, соответствующих правилам безопасности, внутренним требованиям заказчика, определённым в заключённом Договоре и в настоящем Стандарте.

После заключения Договора Исполнитель по договору инициирует проведение установочного совещания с Подрядчиком, при условии выполнения им работ по 2 и 3 типам взаимодействия. Целью установочного совещания являются:

- определения операций и рабочих мест;
- установления эффективной коммуникации по управлению безопасностью работ;
- определения наличия/отсутствия совмещенных работ, формирования плана безопасного производства совмещенных работ;
- построения плана контроля со стороны Заказчика и формирования отчетности по выполнению работ.

Решения, принятые на совещании, фиксируются протоколом.

Направление Подрядчиком письма-заявки на предоставление работникам организации прав в нарядно-допускной системе

До начала выполнения работ/услуг по соответствующему договору Подрядчик должен быть письменно (или на установочном совещании) проинформирован инициатором закупки о нижеследующем порядке допуска Подрядчика к работам/услугам или условия Договора с Подрядчиком должны содержать следующее:

Для осуществления допуска Подрядная организация не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней направляет письмом-заявкой Обществу утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, распоряжения, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады с приложением копий подтверждающих документов о проведении проверке знаний/аттестации в области ПБ, сведения о квалификации и опыте работы), а также с приложением копий документов, подтверждающих соответствие требованиям в области ПБ планируемых к применению оборудовании, инструменте и приспособлениях, авто и спецтехники, а также иных документов, указанных в Приложении 5 к настоящему Стандарту.

Рассмотрение письма-заявки

Директор ПЕ или главный инженер ПЕ получает письмо-заявку от Подрядчика и направляет данное письмо-заявку Исполнителю по договору с резолюцией о принятом решении (принять в работу/отклонить).

Обработка и проверка письма-заявки

Исполнитель по договору проверяет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения представленного Подрядчиком письма-заявки с приложениями на предмет соответствия информации о персонале, представленной на этапе квалификации, а также проверяет документы по планируемым к применению оборудованию, инструменту и приспособлениям, авто и спецтехники на соответствие требованиям технического задания, договора и ПБ.

Если комплект документов соответствует ранее представленной информации и вышеуказанным требованиям, Исполнитель по договору направляет документы в Службу ОТ и ПК.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 29 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Если комплект документов не соответствует вышеуказанным требованиям, Исполнитель по договору взаимодействует с Подрядчиком по устранению несоответствий.

Служба ОТ и ПК ПЕ на основании полученного письма-заявки с приложениями и информации, полученной от Исполнителя по договору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения проверяет документы, подтверждающие квалификацию и проверку знаний / аттестацию персонала в области производственной безопасности, документы по планируемому к применению оборудованию, инструменту и приспособлениях, авто и спецтехнике на соответствие требованиям технического задания, договора и ПБ.

В случае соответствия документов вышеуказанным требованиям издает организационно-распорядительный документ о проведении работ на энергообъекте данной Подрядной организацией, либо даёт разрешение на допуск на энергообъект персонала Подрядной организации резолюцией директора/главного инженера заказчика на письме подрядной организации и направляет информацию Инициатору закупки.

В случае несоответствия – направляет информацию Инициатору закупки для устранения замечаний.

Подготовка заявки на пропуск для работников Подрядчика

Исполнитель по договору после получения решения о допуске персонала Подрядной организации на энергообъект организует оформление разового пропуска для прохождения вводного инструктажа в соответствии с действующими Регламентами и Стандартами о пропускном и внутреобъектовом режиме на ПЕ.

Проведение вводного инструктажа работникам Подрядчика

При первичном прибытии на объект работники Подрядчика в сопровождении Инициатора закупки следуют в Службу ОТ и ПК для проведения им вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности.

Вводный инструктаж проводится в соответствии с требованиями действующих НПА и НТД.

Для проведения вводного инструктажа работники Подрядчика предъявляют: удостоверение личности (паспорт), документы, подтверждающие прохождение проверки знаний / аттестации, удостоверения на право выполнения специальных работ. Данные документы должны соответствовать документации, представленной в письме-заявке Подрядчика. При отсутствии согласованного письма-заявки или оригинала одного из документов подрядчик до проведения вводного инструктажа не допускается.

Инструктаж заканчивается проверкой знаний требований охраны труда в устной форме (в соответствии с п. 23 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", вносятся записи в «Журнал вводного инструктажа по охране труда» и «Журнал вводного инструктажа по пожарной безопасности» (возможно ведение одного журнала на усмотрение ПЕ).

Персонал Подрядчика, не прошедший вводный инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается.

Оформление временного пропуска работникам Подрядчика на время проведения работ

Исполнитель по договору после прохождения работниками Подрядчика вводного инструктажа организует оформление работникам Подрядчика временных пропусков на период, необходимый для выполнения работ по договору, и выдачу пропусков на проезд авто и спецтехники, материальных пропусков в соответствии с действующими Регламентами и Стандартами о пропускном и внутреобъектовом режиме на ПЕ.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 30 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Проведение первичного инструктажа на рабочем месте работникам Подрядчика

Исполнитель по договору непосредственно перед началом выполнения работ по договору организует проведение первичного инструктажа на рабочем месте персоналу Подрядчика, во время которого знакомит их с рисками, мерами безопасности и порядком взаимодействия с персоналом подразделения по вопросам выполнения работ непосредственно на рабочем месте. Отметка о проведенном инструктаже фиксируется в «Журнале инструктажей на рабочем месте персонала подрядных организаций» подписью инструктирующего и инструктируемых работников, а также во вкладыше к удостоверению о проверке знаний работника Подрядчика подписью лица, проводившего инструктаж. Персонал Подрядчика, не прошедший первичный инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается.

Допуск к работе Подрядчика

Допуск персонала подрядной организации к непосредственному производству работ на производственных площадках заказчика осуществляется посредством оформления актов-допусков, нарядов-допусков, нарядов-заданий, распоряжений, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в области ПБ.

Для осуществления допуска Подрядная организация не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней направляет письмом-заявкой Обществу утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, распоряжения, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады с приложением копий подтверждающих документов о проведении проверки знаний/аттестации в области ПБ, сведения о квалификации и опыте работы), а также с приложением копий документов, подтверждающих соответствие требованиям в области ПБ планируемых к применению оборудованию, инструмента и приспособлениях, авто и спецтехники.

Также предоставляется документации согласно приведенного ниже перечня.

Перечень Документации, предоставляемой Подрядчиком

№	Описание	Примечание	Комментарии
1.	План производства работ на высоте или Технологическая карта производства работ на высоте, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.	Предоставляется в обязательном порядке при производстве работ на высоте.	
2.	План производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах или Технологическая карта производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.	Предоставляется в обязательном порядке при производстве работ в ограниченных и замкнутых пространствах.	
3.	План производства водолазных работ или Проект производства водолазных работ, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.	Предоставляется в обязательном порядке при производстве водолазных работ.	
4.	Организационно-технологическая документация при организации земляных работ, которые оформлялись при организации перечисленных работ на одном из объектов.	Предоставляется в обязательном порядке при производстве земляных работ.	

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 31 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

5.	Перечень инструкций по охране труда, инструкции по охране труда для заявленного вида работ в соответствии с "Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", утвержденными приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н..	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.	
6.	Наличия в штате организации работников по профессии согласно заявленным работам (Копии документов, подтверждающих актуальные результаты специальной оценки условий труда (Титульный лист отчета СОУТ, подписанный всеми членами комиссии, Раздел 2 Перечень рабочих мест) или штатное расписание).	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.	
7.	Приказы о назначении лица, ответственного за охрану труда в Организации, и лица, ответственного за обеспечение охраны труда при выполнении работ на объектах ПФ ООО «Сибирская генерирующая компания» («Трудовой кодекс РФ»).	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.	
8.	Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Организации (при наличии в организации опасных производственных объектов или устройств, поднадзорных Ростехнадзору РФ) (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).	При производстве работ с применением ПС (подъемных сооружений); При производстве работ с применением сосудов, работающих под давлением (ресиверы и т.д.)	
9.	Приказ о назначении ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ на объекте (Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. утв. приказом Минтруда РФ от 28 октября 2020 г. № 753н).	При производстве работ, связанных с погрузочно-разгрузочными операциями.	
10.	Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС на объекте (ФНиП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461).	При производстве работ с применением ПС (подъемных сооружений)	
11.	Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением на объекте (ФНиП "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536).	При производстве работ с применением газосварочного оборудования; При производстве работ с применением сосудов, работающих под давлением (ресиверы и т.д.).	
12.	Приказ о назначении лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н).	При производстве работ на высоте	
13.	Приказ о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска на работы на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).	При производстве работ на высоте по акту-допуску	
14.	Приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).	При производстве работ на высоте с применением люльки	
15.	Приказ о назначении лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте («Правила по охране труда при работе на	При производстве работ на высоте	

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 32 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).		
16.	Приказ о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).	При производстве работ на высоте	
17.	Приказ о назначении лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.2020 № 782н).	При производстве работ на высоте	
18.	Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).	При производстве работ в ОЗП	
19.	Приказ о назначении лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).	При производстве работ в ОЗП по акту-допуску	
20.	Приказ о назначении лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр средств коллективных и индивидуальной защиты (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).	При производстве работ в ОЗП	
21.	Приказ о назначении лиц, ответственных за разработку и утверждение ППР в ОЗП или разработку и утверждение технологических карт на производство работ (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).	При производстве работ в ОЗП	
22.	Приказ о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).	При производстве работ в ОЗП	
23.	Перечень инструкций по охране труда для работников по профессии и отдельным видам работ, по пожарной безопасности, по оказанию первой помощи при несчастном случае, производственные инструкции для работников, обслуживающих оборудование подконтрольное Ростехнадзору (Трудовой кодекс РФ, Правила противопожарного режима в РФ, Федеральный закон № 116 – ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Листы ознакомления персонала представляются выборочно, по требованию Заказчика.	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.	
24.	Реестр журналов для обязательного ведения на объекте, в соответствии с заявленными работами.	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ. (Например: Журналы регистрации инструктажей, Журналы учета и проверки инструмента и приспособлений и т.д.)	

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 33 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

25.	Копии протоколов и удостоверений проверки знаний членов экзаменационной, аттестационной комиссии подрядной организации (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365), копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках (в соответствии с заявленными работами, для лиц ответственных за безопасное производство работ в электроустановках).	Предоставляется в случае выполнения работ, для выполнения которых необходимо пройти обучение и проверку знаний, аттестацию в соответствии с указанными требованиями.	
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

После проверки представленных документов и устранения всех выявленных замечаний Подрядчиком, Исполнитель по договору Заказчика связывается с Подрядчиком для обеспечения допуска персонала Подрядчика на объект производства работ.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 34 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Приложение № 5 Порядок осуществления контроля за Подрядными организациями в части соблюдения требований производственной безопасности

Организация проверок

Для осуществления мониторинга и контроля за безопасным производством работ подрядными организациями, на территории энергообъектов должны быть организованы и проводиться периодические внутренние, внешние и совместные проверки выполнения требований производственной безопасности.

Внешние проверки соблюдения требований безопасности на объектах выполнения работ подрядной организацией проводятся представителями Заказчика в соответствии с требованиями Стандарта С-ГК-В8-13 «Организация внутренних проверок состояния производственной безопасности».

В ходе проведения контрольных мероприятий и проверок оценивается соблюдение требований:

- договора на проведение подрядных работ в части производственной безопасности;
- нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в области производственной безопасности;
- внутренних нормативных актов заказчика и выполнение разработанных мероприятий по устранению замечаний предыдущих проверок.

При выявлении нарушений с риском реализации катастрофических и крупных происшествий работы должны быть прекращены / приостановлены в соответствии с Политикой СГК П-ГК-В8-04 «Политика прекращения (приостановки) работ» и возобновлены по согласованию с руководителем СОТиПК ПЕ.

По результатам проверки составляется акт. Акт составляется в двух экземплярах, один оригинал (либо копия акта, если акт направляется посредством электронной почты) передаётся представителю Подрядчика для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр акта с приложением материалов, подтверждающих факт выявленных нарушений направляется лицом, его составившим, в ПЕ Инициатору закупки не позднее трех дней с момента обнаружения нарушения.

При наличии нарушений требований безопасности и отказе представителя подрядчика подписать указанный акт, акт подписывается тремя представителями Заказчика (при проведении проверки работниками Заказчика) либо двумя представителями Заказчика и работником отдела оперативного контроля филиалов Общества или службы ОТ и ПК ПЕ на энергообъекте, подтверждая факт нарушения.

К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений (по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, удостоверениям, территории, состоянию рабочих мест и т.п.). Фотографии с фиксацией выявленных нарушений на местах производства работ являются подтверждающим фактом наличия данных нарушений при проведении проверки.

Выявленные нарушения должны быть обоснованы конкретными требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, или внутренними организационно-распорядительными документами заказчика.

Информацию по устранению выявленных нарушений, либо о мотивированном переносе сроков их устранения подрядчик доводит до заказчика (представителя заказчика, лица, составившего акт проверки) в трехдневный срок после получения акта проверки.

Форма акта проверки подрядной (субподрядной) организации

Акт проверки подрядной (субподрядной) организации

Производственная единица	
Подрядная организация	
Дата и номер Договора	
Место производства работ	
Представитель ООО «СГК»/ПЕ проводящий проверку	
Представитель подрядной (субподрядной) организации	
Проверяемый наряд-допуск, распоряжение (при наличии)	
Дата проверки	

№	Д	а	Н	е	п	р	и	м	е	н	о	Тип выявленного нарушения с разделением по степени нарушения (КС - крайне серьезное, ОС - очень серьезное, С - серьезное.			
												КС	ОС	С	
Наименование нарушения требований безопасности															
СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ															
1.												Пути перемещения персонала находятся в небезопасном состоянии, на пути имеются препятствия, создающие риски травмирования.	КС		
2.												Площадки, лестницы, настилы не содержатся в чистоте.			С
3.												Проходы, проезды, переходы, лестницы, настилы, площадки и перила повреждены.		ОС	
4.												Открытые проемы не огорожены либо не закрыты конструкциями, выдерживающими соответствующую нагрузку.	КС		
5.												Вес оборудования и материалов, размещенных на площадках, настилах превышает предельно допустимые нагрузки данных площадок и настилов.	КС		
6.												Рабочие зоны и места не имеют достаточное освещение.			С
7.												Произведено вмешательство в работу действующего оборудования, а также несанкционированное снятие ограждений, запирающих устройств, замков, блокираторов (системы LOTO и др.), запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных плакатов.	КС		
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ															
8.												Работы на высоте выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
9.												Строительные леса и подмости не соответствуют требованиям паспорта завода изготовителя, ППР/ТК на монтаж данных конструкций и работе с них, ТУ, инструкциям и регламентам ООО «Сибирская генерирующая компания», а также требованиям Правил по охране труда при работе на высоте.	КС		
10.												Работы в ограниченных и замкнутых пространствах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 36 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

11.			Земляные работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». Места раскопов не ограждены, не приняты меры по исключению обрушения стенок, не обеспечен безопасный спуск (подъем) людей, не вывешены соответствующие знаки безопасности (сигнализации), а в ночное время отсутствует сигнальное освещение.	КС		
12.			Работы на дымовых трубах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
13.			Работы на мазутном хозяйстве выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
14.			Огневые работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
15.			Работы с применением подъемных сооружений выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».	КС		
16.			Газоопасные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.	КС		
17.			Водолазные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.	КС		
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ						
18.			Работы выполняются без выдачи акта-допуска, наряда-допуска, без отдачи распоряжения, без утверждения перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, без применения ППР/ТК, программы пуско-наладочных работ (ПНР).	КС		
19.			На месте работ отсутствует производитель работ по наряду или распоряжению с экземпляром наряда-допуска или распоряжения, ответственные лица, не обладают соответствующей квалификацией и не включены в список ответственных лиц, согласованных Заказчиком.	КС		
20.			Записи в наряде-допуске, распоряжении неразборчивые, присутствуют записи карандашом, а также исправления текста в данных документах.			С
21.			Меры безопасности по подготовке рабочего места неадекватны рискам.	КС		
22.			Перед началом работ ответственные лица не прошли целевой инструктаж по безопасному выполнению работы (проверяется методом опроса).		ОС	
23.			Обнаружено отсутствие у ответственных лиц, необходимых удостоверений о проверке знаний по охране труда и допуска к специальным работам в соответствии с НТД РФ.			С
24.			Нахождение работников на территории Заказчика без прохождения вводных инструктажей по охране труда, охране окружающей среды, противопожарного инструктажа, первичного инструктажа в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Заказчика, требованиями, установленными в договоре.		ОС	
25.			ППР/ТК отсутствует или не содержит достаточных мероприятий по безопасному выполнению работ.	КС		
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ						
26.			Раскладка оборудования, материалов и инструмента в рабочей зоне располагается с нарушением требований НТД РФ, ППР/ТК, требований Заказчика.		ОС	
27.			Отсутствие периодической проверки или испытания, работа с истекшим сроком проверки или испытания оборудования и инструмента, на которые распространяются требования по периодической проверке и испытанию.			С

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 37 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

28.			Применение инструмента и приспособлений, используемых при работе не по прямому назначению, неправильное использование (не в соответствии с заданием и условиями выполняемой работы).		ОС	
29.			Использование электрофицированного - пневмо-, абразивного, ручного или иного инструмента, газо- или электросварочного оборудования с нарушением требований безопасности НТД РФ и требований Заказчика, требований, установленных в договоре.	КС		
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ						
30.			Нахождение на территории Заказчика, а также попытка доступа на территорию Заказчика работников в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.	КС		
31.			Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, производственными инструкциями, инструкциями по промышленной безопасности, технологическими картами, ППР, актом-допуска, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и другими нормативными документами.	КС		
32.			Не доведение до сведения Заказчика информации о несчастных случаях, случаях микротравматизма, происшествиях без последствий (Nearmiss), опасных ситуациях.			С
33.			Отсутствие периодической проверки (контроля) выполнения работ руководителем работ (ответственным руководителем работ) по наряду-допуску на соответствие требованиям безопасности рабочего места и соблюдение мер безопасности персоналом.	КС		
34.			Обнаружение факта курения вне специально отведенных для этого мест.	КС		
35.			Обнаружение факта расширения рабочего места и расширения задания, предусмотренного актом-допуском, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	КС		
36.			Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.	КС		
37.			При выполнении работы работник не применяет в соответствии с характером деятельности средства индивидуальной защиты (каска, очки, щитки, перчатки, наушники), спецодежду и спецобувь. Или применяет неправильно.		ОС	
38.			Строительно-монтажные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований установленным в договоре.		ОС	
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ						
39.			Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»).		ОС	
40.			Отсутствие ограждения опасной зоны и соответствующих знаков безопасности.		ОС	
41.			Несанкционированное удаление знаков безопасности, установленных Заказчиком при подготовке рабочего места.	КС		
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
42.			Транспортные средства и / или машины, используемые для выполнения задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудование не соответствуют НТД РФ, требованиям Заказчика, требованиям, установленным в договоре.	КС		
43.			Выявление факта несоблюдения скоростного режима и требований дорожных знаков безопасности на территории Заказчика.		ОС	
44.			Нарушение требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре, по перевозке персонала и перемещения груза.		ОС	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ						
45.			Отсутствие средств эвакуации в непосредственной близости к рабочему месту и средств для оказания первой помощи.	КС		

46.				Отсутствие знаний по действиям в случае аварийных ситуаций и случае травмирования и ухудшения самочувствия персонала.	КС		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ							
47.				Квалификация персонала не соответствует характеру выполняемой работы в электроустановке требованиям НТД РФ, требованиям Заказчика, требованиям установленных в договоре.	КС		
48.				Работникам не предоставлены в установленном порядке права работы в электроустановках в качестве ответственных лиц.	КС		
49.				Работникам не проведен первичный инструктаж, инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки и персонал не ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой проводятся работы.	КС		
50.				Нахождение ответственных лиц или персонала в действующей электроустановке без получения ключа от данной электроустановки у оперативного персонала Заказчика.	КС		
51.				Нахождения работника в электроустановке и производство работ без введения в состав бригады в соответствии с требованиями НТД РФ.	КС		
52.				Установка в рабочее положение и работа подъемных сооружений в электроустановках выполняется в условиях отсутствия работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Заказчика, требованиями, установленными в договоре.	КС		
53.				Обнаружение факта невозврата ключей от электроустановки ежедневно по окончании осмотра или работы в электроустановке.		ОС	
54.				Обнаружение факта работы производителя работ, наблюдающего, членов бригады одновременно по нескольким открытым нарядам-допускам.	КС		

Заметки и примечания:

Подписи:

Представитель
ООО «СГК»/ПЕ

Представитель
Подрядной(субподрядной)
организации:

_____	_____	_____
должность	Подпись	Фамилия. И. О.
_____	_____	_____
должность	Подпись	Фамилия. И. О.

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 39 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Приложение № 6. Порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядчику

На основании оформленного в соответствии с Приложением 5 настоящего Стандарта Акта проверки подрядной (субподрядной) организации исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.

На основании оформленного акта расследования несчастного случая, произошедшего по вине работника (работников) подрядной организации по форме Н1 исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.

Начальник службы ОТ и ПК, инспектор управления/отдела оперативного контроля, руководители структурных подразделений также имеют право инициировать применение штрафных санкций, направив соответствующую служебную записку в адрес руководителя энергообъекта.

Порядок предъявления претензии подрядной организации осуществляется в соответствии с регламентом Р-ГК-В9-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам». Срок предъявления претензии не должен превышать 20 дней с момента обнаружения нарушения.

Лицом, инициировавшим применение штрафных санкций, информация об их применении направляется в адрес службы ОТиПК ПЕ.

На энергообъекте должен быть организован учет выставленных претензий и взысканных штрафов за нарушение требований производственной безопасности. Учет осуществляется службой ОТ и ПК ПЕ.

Считать грубые нарушения подрядчиками правил охраны труда и промышленной безопасности, приведшие к тяжёлым и смертельным травмам работников или имевшие высокий потенциал для наступления таких последствий существенным нарушением соответствующих договоров.

Перечень штрафных санкций, применяемых к подрядчику

№ п/п	Критерий применения штрафных санкций	Штрафные санкции, руб. (за каждое выявленное нарушение / за каждый зафиксированный несчастный случай)
1	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Крайне серьезное (КС)	300 000
2	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Очень серьезное (ОС)	200 000
3	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Серьезное (С)	100 000
4	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации несчастный случай со смертельным исходом (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)	10 000 000

ООО «Сибирская генерирующая компания»	С-ГК-В8-01 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности	Страница 40 из 40 Редакция № 3.0
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

5	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации тяжелый или групповой (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)	5 000 000
6	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации легкий несчастный случай (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)	500 000