

« » 2020 г.

8.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="252 107 379 152">ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ</th></tr> <tr> <td data-bbox="252 152 379 488">8.1</td><td data-bbox="379 152 1517 488"> <p>Требование к согласованию с Заказчиком привлечения субподрядной организации:</p> <p>а) Привлечение субподрядной организации для выполнения плановых объемов Работ не допускается. В случае необходимости выполнения специальных работ, возникшей в процессе выполнения плановых объемов Работ и выходящих за рамки компетенции Подрядчика, последний может по согласованию с Заказчиком привлечь специализированную организацию на требуемый вид работы.</p> <p>б) Ответственность за соблюдение мер безопасности персоналом субподрядной организации возлагается на Подрядную организацию.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="252 488 379 1037">8.2</td><td data-bbox="379 488 1517 1037"> <p>Участник конкурентной процедуры должен предоставить справку о перечне кадровых ресурсов в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (первая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).</p> <p>Требования к квалификации персонала</p> <p>а) Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал с достаточным опытом работы для выполнения запланированного объема Работ;</p> <p>б) Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику – ИТР не менее 1 чел., рабочего персонала не менее 3 чел. (газорезчик(разряд не ниже II) - 1(два) человека, стропальщик – 2 человека), образование не ниже средне-профессионального, квалификация должна быть подтверждена копиями соответствующих удостоверений и аттестатов.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="252 1037 379 1227">8.3</td><td data-bbox="379 1037 1517 1227"> <p>Участник конкурентной процедуры должен обладать оборудованием, необходимым для выполнения работ: газовый резак, стропы и предоставить справку о материально-технических ресурсах (форма 8 к закупочной документации) и документацию, подтверждающую собственность или аренду, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="252 1227 379 1373">8.4</td><td data-bbox="379 1227 1517 1373"> <p>Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 1000 тыс. руб. в год, за последние 3 (три) года, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="252 1373 379 1451">8.5</td><td data-bbox="379 1373 1517 1451"> <p>Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="252 1451 379 1816">8.6</td><td data-bbox="379 1451 1517 1816"> <p>Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральными законами от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ, добавлять требование: в отношении участника не должно быть вступивших в законную силу судебных решений в период за последние два календарных года о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями федеральных законов от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ.</p> </td></tr> </table>	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ		8.1	<p>Требование к согласованию с Заказчиком привлечения субподрядной организации:</p> <p>а) Привлечение субподрядной организации для выполнения плановых объемов Работ не допускается. В случае необходимости выполнения специальных работ, возникшей в процессе выполнения плановых объемов Работ и выходящих за рамки компетенции Подрядчика, последний может по согласованию с Заказчиком привлечь специализированную организацию на требуемый вид работы.</p> <p>б) Ответственность за соблюдение мер безопасности персоналом субподрядной организации возлагается на Подрядную организацию.</p>	8.2	<p>Участник конкурентной процедуры должен предоставить справку о перечне кадровых ресурсов в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (первая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).</p> <p>Требования к квалификации персонала</p> <p>а) Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал с достаточным опытом работы для выполнения запланированного объема Работ;</p> <p>б) Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику – ИТР не менее 1 чел., рабочего персонала не менее 3 чел. (газорезчик(разряд не ниже II) - 1(два) человека, стропальщик – 2 человека), образование не ниже средне-профессионального, квалификация должна быть подтверждена копиями соответствующих удостоверений и аттестатов.</p>	8.3	<p>Участник конкурентной процедуры должен обладать оборудованием, необходимым для выполнения работ: газовый резак, стропы и предоставить справку о материально-технических ресурсах (форма 8 к закупочной документации) и документацию, подтверждающую собственность или аренду, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.</p>	8.4	<p>Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 1000 тыс. руб. в год, за последние 3 (три) года, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами.</p>	8.5	<p>Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.</p>	8.6	<p>Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральными законами от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ, добавлять требование: в отношении участника не должно быть вступивших в законную силу судебных решений в период за последние два календарных года о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями федеральных законов от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ.</p>
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ															
8.1	<p>Требование к согласованию с Заказчиком привлечения субподрядной организации:</p> <p>а) Привлечение субподрядной организации для выполнения плановых объемов Работ не допускается. В случае необходимости выполнения специальных работ, возникшей в процессе выполнения плановых объемов Работ и выходящих за рамки компетенции Подрядчика, последний может по согласованию с Заказчиком привлечь специализированную организацию на требуемый вид работы.</p> <p>б) Ответственность за соблюдение мер безопасности персоналом субподрядной организации возлагается на Подрядную организацию.</p>														
8.2	<p>Участник конкурентной процедуры должен предоставить справку о перечне кадровых ресурсов в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (первая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).</p> <p>Требования к квалификации персонала</p> <p>а) Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал с достаточным опытом работы для выполнения запланированного объема Работ;</p> <p>б) Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику – ИТР не менее 1 чел., рабочего персонала не менее 3 чел. (газорезчик(разряд не ниже II) - 1(два) человека, стропальщик – 2 человека), образование не ниже средне-профессионального, квалификация должна быть подтверждена копиями соответствующих удостоверений и аттестатов.</p>														
8.3	<p>Участник конкурентной процедуры должен обладать оборудованием, необходимым для выполнения работ: газовый резак, стропы и предоставить справку о материально-технических ресурсах (форма 8 к закупочной документации) и документацию, подтверждающую собственность или аренду, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.</p>														
8.4	<p>Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 1000 тыс. руб. в год, за последние 3 (три) года, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами.</p>														
8.5	<p>Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.</p>														
8.6	<p>Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральными законами от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ, добавлять требование: в отношении участника не должно быть вступивших в законную силу судебных решений в период за последние два календарных года о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями федеральных законов от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ.</p>														
9.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="252 1816 1517 1861">ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ</th></tr> <tr> <td data-bbox="252 1861 379 1895">9.1</td><td data-bbox="379 1861 1517 1895">Требования к применению стандартов, СНиП и прочих правил</td></tr> <tr> <td data-bbox="252 1895 379 2130">9.1.1</td><td data-bbox="379 1895 1517 2130"> <p>При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации на ремонт тепломеханического оборудования, применяемой в энергетике, действующими в отрасли стандартами, техническими условиями на ремонт, инструкциями по ремонту, технологическими процессами, нормами, правилами, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования.</p> </td></tr> </table>	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ		9.1	Требования к применению стандартов, СНиП и прочих правил	9.1.1	<p>При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации на ремонт тепломеханического оборудования, применяемой в энергетике, действующими в отрасли стандартами, техническими условиями на ремонт, инструкциями по ремонту, технологическими процессами, нормами, правилами, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования.</p>								
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ															
9.1	Требования к применению стандартов, СНиП и прочих правил														
9.1.1	<p>При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации на ремонт тепломеханического оборудования, применяемой в энергетике, действующими в отрасли стандартами, техническими условиями на ремонт, инструкциями по ремонту, технологическими процессами, нормами, правилами, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования.</p>														

9.1.2	<p>Подрядчик должен руководствоваться нормативными документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013. • Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.01.2018) "О противопожарном режиме" вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации". • Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах, СО 153-34.03.305-2003. Утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 263. • Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). • «РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) <p>другие действующие в отрасли нормативно-технические документы, стандарты, ГОСТ, СНиП, правила, руководящие документы и т.д.</p>
9.3	Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ, пожарной безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка»
9.3.1	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности.
9.3.2	Подрядчик несет ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ.
9.3.3	Более детально требования к Подрядчику со стороны заказчика изложены в договоре и являются обязательными к исполнению Подрядчиком. Проект договора прилагается в составе конкурсной документации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	
10.1	Иные требования (особые условия)
10.1.1	Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение демонтажных работ
10.1.2	Отгрузка товара осуществляется отдельными партиями по месту нахождения Товара в течение сроков указанных в Спецификациях.
10.1.3	Покупателю предоставляется возможность резки лома на территории Поставщика до габаритов, необходимых для транспортировки лома до собственной площадки хранения.
10.1.4	Допуск к работам по демонтажу, резке, погрузке и вывозу лома с территории Поставщика осуществляется только после согласования АО «Барнаульская генерация» проекта производства работ (ППР).
10.1.5	Процент засоренности лома неотделимыми неметаллическими включениями принимается равным 0%.
10.1.6	Участниками ОЗП производится обязательный предварительный осмотр видов и категорий лома подлежащего реализации
10.2	Ответственность Подрядчика
12.2.1	За нарушение условий ТЗ, повлекшее ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком, либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.
10.2.2	

	Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве Работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
10.2.3	Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.
10.2.4	Подрядчик, не предупредивший Заказчика об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику

Главный инженер АО «Барнаульская генерация»

Начальник КЦ

В.Е. Ключкин

Д.А. Заика

Приложение №1
к техническому заданию
на реализацию лома и отходов черных металлов
после демонтажа котельно-вспомогательного
оборудования в пределах котлов ст.№№1-5

Вес оборудования подлежащего демонтажу

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Пылевоздухопроводы 800х5	т	20
2	Сухостой (ригеля, импульсные линии, несвязующие элементы балок и колонн, подвески и опоры)	т	10

Примечание. Вес оборудования указан ориентировочно, активирование будет производиться по факту через весовую АО «Барнаульская генерация»

Начальник КЦ



Д.А. Заика