



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н01634

Срок действия с 11.12.2019 по 10.12.2022

№ 0615161

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест".

Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Золошлаковые смеси – материал, получаемый в результате деятельности Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация»
СТО 37717187-001-2017
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
08.12.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 25100-2011, СТО 37717187-001-2017

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «Кемеровская генерация»
Адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 30
Адрес производства: г. Кемерово, ул. Станционная, 17
ИНН: 4205243192

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО «Кемеровская генерация»
Адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 30
Телефон: 7(3842) 45-83-59, Факс: 7(3842) 45-82-65, E-mail: avakumovaen@sibgenco.ru
ИНН: 4205243192

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 1547ПО, 1548ПО от 27.11.2019 года, выданных Лабораторией борьбы с пылью и плевэрызвозащиты АО «НЦ ВостНИИ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭМ21; протокола испытаний № 3380 от 01.11.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Научно-проектный центр ВостНИИ", аттестат аккредитации № RA.RU.21ТС09; протокола испытаний № 13516 от 24.10.2019 года, выданного Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе, аттестат аккредитации № RA.RU.511946.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

П.А. Морозов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации