



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H14911

Срок действия с 22.10.2020

по 21.10.2023

№ 0005206

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности Красноярской ТЭЦ-2 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» СТО 00105457-001-2017. Серийный выпуск.

код ОК
08.12.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 25100-2011, СТО 00105457-001-2017

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2». ОГРН: 1051901068020, ИНН: 1901067718, КПП: 246402001. Адрес: 660021, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, д. 144 «А», Адрес места осуществления деятельности: 660079, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156, телефон: 8(391) 236-32-65.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2». ОГРН: 1051901068020, ИНН: 1901067718, КПП: 246402001. Адрес: 660021, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Богграда, д. 144 «А», Адрес места осуществления деятельности: 660079, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156, телефон: 8(391) 236-32-65.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 121с-П от 19.10.2020 года, № 103с-П от 15.10.2020 года, выданных испытательным центром ЦЛАТИ по Енисейскому региону, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511557; протокола испытаний № 76/20 от 28.09.2020 года, выданного Лабораторией радиационного контроля (ЛРК), аттестат аккредитации № RA. RU.21АЖ11; протокола испытаний № 562 от 17.09.2020 года, выданного испытательным центром «КРАССТРОЙ», аттестат аккредитации № RA. RU.22СЛ32; протоколов испытаний № 558-008 от 21.09.2020 года, № 306/1-006 от 28.09.2020 года, выданных Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510243

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации